

<http://avanceytec.com.mx/productos/viniles/vinil-textil-con-acabado-flexible/>
VINIL TEXTIL EASYWEED STRETCH 15" (EMP 150')

Clave:
4962-0100 AL 4962-0650



DESCRIPCION

Vinilo termotransferible que no contiene PVC. Se trata de un material muy fino y elástico con alta resistencia al lavado, con mejores propiedades en cuanto a corte y depilado, de fácil aplicación.

- **Acabado:** mate.
- **Liner:** de poliéster con adhesivo.
- **Espesor:** 3.5 milésimas de pulgada.
- **Largo:** 150 pies.
- **Ancho:** 15 pulgadas.
- **Colores:** blanco, amarillo, negro, rojo, azul rey, verde, gold y silver. **Sobre pedido:** 4 colores más (consultar carta de colores de Siser).
- **Durabilidad:** puede variar de 50 lavadas o más, se recomienda lavar la prenda con el grafico hacia dentro.

APLICACIONES

El vinilo termotransferible EasyWeed Stretch cuenta con la característica de que se puede sobreponer un color sobre otro cuantas veces desee, además de contar con una gran variedad de aplicaciones en textiles de 100% algodón, 100% poliéster, mezcla de poliéster con algodón, cuero, lycra y spandex, tales como:

- Camisetas.
- Ropa deportiva.
- Gorras.
- Bolsas.



MERCADO

- Manualidades.
- Público en general.
- Fabricantes y distribuidores de ropa.
- Imagen grafica.
- Publicistas y agencias de mercadotecnia.
- Estampado de textiles.

ALMACENADO

Siempre almacene el producto dentro de su empaque en un lugar seco y fresco. Nunca lo exponga directamente a los rayos del sol o fuentes de calor.

PROPIEDADES

Características.	Descripción.
Composición.	Poliuretano (PU).
Vida de anaquel.	6 meses.

MANEJO

Recomendaciones:

- El vinilo se debe de cortar del lado mate en modo espejo.
- Se deben hacer pruebas de corte y/o ajustar la presión de la cuchilla/navaja antes de cortar el vinilo.
- Si la cuchilla corta el vinilo en la base transparente, quiere decir que hay demasiada presión en la cuchilla (únicamente debe de cortarse el vinilo).
- Se deben cortar los diseños con una cuchilla/navaja de **45 grados**.
- Para sobreponer varios colores de vinilo termotransferible EasyWeed Stretch, se pueden planchar cada color **un solo segundo** y el último color se plancha por **10 segundos**.
- Existen en el mercado camisetas de poliéster de baja calidad (camisetas chinas por ejemplo), estas camisetas en ocasiones tienen un recubrimiento químico lo cual hace que el vinilo termotransferible no se adhiera a la tela. En este caso, se tendrán que lavar las telas para eliminar este recubrimiento químico.

Instrucciones de aplicación:

Teniendo en cuenta de la diversidad de los tejidos sobre los que se efectúa la transferencia, se debe de tomar en cuenta lo siguiente:

- Temperatura: 150°C max.
- Tiempo: 10-15 segundos max.
- Presión: media a firme.

Nota: las temperaturas como tiempos aquí descritos son mediciones estándar, se recomienda realizar pruebas ya que estos datos pueden variar dependiendo del equipo que se use.

Procedimiento de transferencia:

- 1) Cortar el material en espejo.
- 2) Depilar el material sobrante. (para acelerar y simplificar el depilado, se aconseja dejar reposar el material cortado sobre una mesa caliente 60°-70°).
- 3) Precaliente la prenda de 2 a 3 segundos.
- 4) Posicionar el material sobre el tejido con su propio liner de poliéster.
- 5) Transferir.
- 6) Remover el poliéster (en caliente o en frio).

Sustratos sugeridos:

- 100% Algodón.
- 100% Poliéster.
- Mezcla de poliéster con algodón.
- Lycra/spandex.
- Cuero.

Lavado:

- Esperar 24h después de la transferencia.
- Agua tibia.
- Voltear el interior de la prenda hacia afuera.
- No usar blanqueador u otros agentes químicos agresivos.
- No lavar en seco.
- Apto para secadora en ciclo normal.

PRODUCTOS ALTERNATIVOS

Características.	VINIL TEXTIL EASYWEED STRETCH	VINIL TEXTIL EASYWEED EXTRA	VINIL TEXTIL EASYWEED
Clave.	4962-0100 AL 4962-0600	4962-1700 AL 4962-2200	4962-0700 AL 4962-1600
Composición.	Poliuretano (PU).	Poliuretano (PU).	Poliuretano (PU).
Colores.	Blanco, amarillo, negro, rojo, azul rey, verde, gold y silver. Sobre pedido: 4 colores más (consultar carta de colores de Siser).	Blanco, amarillo, negro, rojo, azul rey y silver. Sobre pedido: 21 colores más (consultar carta de colores de Siser).	Blanco, amarillo, naranja, rojo, azul rey, azul marino, negro, verde, rosa, morado, rosa neón, naranja neón, amarillo neón, verde neón, azul neón, gold y silver. Sobre pedido: 24 colores más (consultar carta de colores de Siser).
Medidas.	Largo: 150 pies. Ancho: 15 pulgadas.	Largo: 150 pies. Ancho: 15 pulgadas.	Largo: 150 pies. Ancho: 15 pulgadas.
Sustratos sugeridos.	100% algodón, 100% poliéster, mezcla de poliéster con algodón, cuero, lycra y spandex.	100% algodón, 100% poliéster, mezcla de poliéster con algodón, nylon ligeramente siliconado y cuero.	100% algodón, 100% poliéster, mezcla de algodón con poliéster y cuero.
Precio.	\$\$	\$\$\$	\$

1. ELABORÓ: DESARROLLO DE DOCUMENTOS TECNICOS.
2. FECHA: 21 / 10 / 2015

Avance y Tecnología en Plásticos.
MATRIZ 01 614 432 61 00
atpcontacto@avanceytec.com.mx