

**VINIL BLANCO BRILLANTE MPI3800  
ADHESIVO TRANSPARENTE**

Clave:  
3695-0010 AL 3695-0040

## DESCRIPCION

---

El Avery MPI3800 está diseñado especialmente para la impresión de una gran gama de promocionales de impresión digital base solvente, ecosolvente, UV y látex en periodos cortos de tiempo, cuenta con una excelente adhesión y desempeño tanto en interiores como exteriores, además de ser muy económico.

- **Color:** blanco.
- **Acabado:** brillante.
- **Espesor:** 3.8 mil.
- **Adhesivo:** acrílico permanente, transparente.
- **Ancho:** 1.37 y 1.52 mts.
- **Largo:** 50 y 100 mts.
- **Durabilidad:** 1 año.

## APLICACIONES

---

El Avery MPI3800 puede ser utilizado para una gran gama de aplicaciones, tales como:

- Puntos de venta.
- Publicidad en exteriores.
- Gráficos para exposiciones.
- Gráficos en ventanas.
- Señalización.
- Publicidad en vehículos.
- Etiquetas.
- Calcomanías.

## MERCADO

---

- Agencias de publicidad.
- Rotulistas.
- Agencias de impresión digital.
- Anunciario integral.
- Imprentas.
- Distribuidor de imagen gráfica.

## ALMACENADO

---

El vinil se puede estibar en racks horizontales y soporta una estiba máxima de 4 cajas. Cuando se colocan de manera vertical solo hay que asegurar que el material es colocado dentro de su caja junto con las bases para evitar que el vinil se marque y maltrate, así como, en un lugar donde no sea posible que se caiga. Cuenta con una vida de anaquel de 1 año a 22°C con 50 a 55% de humedad relativa.

## PROPIEDADES

---

Características.	Descripción.
Estabilidad dimensional (DIN 30646).	0.5 mm max.
Resistencia a la tensión (ISO 1184).	22 Mpa (MD). 18 Mpa (CD).
Alargamiento de la película (ISO 1184).	175% (MD). 175% (CD).
Flamabilidad.	Autoextinguible.
Temperatura de aplicación.	+10°C min.
Resistencia a la temperatura.	-10°C a +80°C.

## MANEJO

---

Es necesario utilizar guantes de tela al momento de colocar el material en una maquina de impresión para no tapar el poro del vinil con la grasa de nuestras manos. En rollos completos es recomendable manejarlo entre dos personas para evitar lesiones posteriores, tanto cuando se va a almacenar, como cuando se va a colocar en una maquina de impresión.

## PRODUCTOS ALTERNATIVOS

Características.	VINIL BLANCO BRILLANTE MPI3800 ADHESIVO TRANSPARENTE	VINIL BLANCO MATE MPI3820 ADHESIVO TRANSPARENTE	VINIL BLANCO BRILLANTE MPI3803 ADHESIVO GRIS
Clave.	3695-0010 AL 3695-0040	3695-0200 AL 3695-0230	3695-0100 AL 3695-0130
Color.	Blanco.	Blanco.	Blanco.
Acabado.	Brillante.	Mate.	Brillante.
Espesor.	3.8 mil.	3.8 mil.	3.8 mil.
Adhesivo.	Acrílico permanente, transparente.	Acrílico permanente, transparente.	Acrílico permanente, gris.
Medidas.	<b>Ancho:</b> 1.37 y 1.52 mts. <b>Largo:</b> 50 y 100 mts.	<b>Ancho:</b> 1.37 y 1.52 mts. <b>Largo:</b> 50 y 100 mts.	<b>Ancho:</b> 1.37 y 1.52 mts. <b>Largo:</b> 50 y 100 mts.
Durabilidad.	1 año.	1 año.	1 año.
Precio.	\$	\$	\$

1. ELABORÓ: DESARROLLO DE DOCUMENTOS TECNICOS.  
2. FECHA: 25 / 06 / 2012

Avance y tecnología en plásticos.  
LADA SIN COSTO 01 800 777 2871  
MATRIZ +52 (614) 4323500  
atpcontacto@avanceytec.com.mx